

Calpodus ethlius

Hübner, 1819

Angl. Brazilian skipper - **Fr.** Hespérie du Balisier rouge / Grande Hespérie brune / Hespérie du Canna /
Famille des *Hesperiidae*

Répartition

Calpodus ethlius se rencontre dans toute les Antilles, en Amérique du Sud, en Amérique centrale ainsi que sur le continent Nord américain. L'espèce n'est pas commune en Martinique mais se rencontre parfois, jamais en nombre, dans les milieux où se développe sa plante hôte. L'imago s'observe dans les jardins de l'étage littoral, dans les mornes et les milieux ouverts en forêt. L'imago est solitaire, particulièrement vif, puissant, et se tient souvent à la verticale ou à l'horizontale, ailes fermées et tête en haut.

Imago, Trois-Ilets, Martinique



Identification



Cette Hespérie marron est plus grande que les autres espèces de cette forme. Elle se caractérise notamment par une série de taches claires légèrement argentées sur les ailes postérieures. Le dessus est plus sombre que le dessous des ailes. La chenille est grisâtre, le corps légèrement translucide et marqué de deux taches blanches vers les derniers segments. La tête est rouge. La chrysalide est d'un vert livide recouvert d'une poudre cireuse.

Imago, Martinique (Photo R. Delannoye)

Regarder d'abord

chez le papillon

- Des ailes marron
- Des taches blanches légèrement argentées
- Une taille moyenne

Regarder d'abord

chez la chenille

- Une couleur gris translucide
- Une tête rouge
- Deux taches blanches vers les derniers segments

Habitat et plantes hôtes

L'habitat est divers. Le papillon n'est pas commun mais se rencontre souvent, sur une trace ou en clairière forestière. Il n'y a pas vraiment d'habitat typique. Jardins d'une large bande littorale, mornes du Massif du Sud-Ouest, lisières des forêts relictuelles du centre de l'île ou d'altitude du nord, routes forestières et jardins d'altitude : *Calpodus ethlius* se déplace beaucoup et peut être observé dans de nombreux milieux. La femelle pond sur *Canna Indica* (CANNACEAE) mais a été noté dans d'autres îles sur des plantes de la famille des Marantacées. *Canna indica* est une plante bien connue. Appelée « Balisier » ou « Toloman », c'est une grande herbe de près d'un mètre, aux feuilles simples, larges et aux grandes fleurs rouges.

Références

Brevignon L. et Brevignon C., 2003. *A la découverte des papillons des Antilles*. PLB éditions, 64p
Pinchon R. & Enrico P., 1969. *Faune des Antilles françaises, les papillons*. Fort de France, 258p.
Sastre C. et Breuil A., 2007. *Plantes, milieux et paysages des Antilles françaises*. Biotope, collection Parthenope, 672p.
Smith D., Miller L. & Miller J., 1994. *The butterflies of the West Indies and South Florida*. Oxford University press. 346p.

Textes et photographies : Gwénael DAVID et Régis DELANNOYE